


ZERO AMICA LED


design Francesco Brivio






Lampade da parete a luce indiretta per creare effetti scenografici ed illuminare passaggi e corridoi. Corpo in pressofusione d'alluminio verniciato a polveri previo trattamento di fondo che garantisce una lunga protezione nel tempo. Parabola in alluminio purissimo (99.5%) ad emissione asimmetrica verso il basso. Funzionamento a tensione di rete con alimentatore elettronico incorporato, ove previsto.

Wall lamp with indirect light distribution creates scenic effects while lighting passageways and hallways. Body in cast aluminum finished in power coat paint with under layer protection which guarantees protection over time. Super pure aluminum (99.5%) reflector emits indirect light downwards. Functions on main voltage, integral power supply included where needed.





La luce direzionata verso il basso consente di illuminare solo dove è richiesto.

Downward light distribution puts the light only where needed.



L'altezza ideale di installazione è di 30/40cm dal pavimento. L'interdistanza fra un prodotto e l'altro è circa 2 mt.

Ideal installation is 30/40cm (11.5"/15.75") above the floor.





La schermatura del LED permette un buon comfort visivo. La luce direzionale asimmetrica non crea fastidio e genera luce soffusa d'ambiente.


Discreet LED placement provides visual comfort. Directional asymmetric light eliminates glare and provides soft diffused light.

ZERO AMICA LED parete / wall

IP20 - Classe I / Class I - CE / F



Emissione asimmetrica / Asymmetric beam



05554 3W 12 LED 3000K CRI > 85 120° Orientabile 300 lm 110/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included LED incluso / LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **05554.01** grigio argento opaco / matt silver grey **05554.19** cromo lucido / chrome **05554.50**

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable Dimmerabile / Dimmable