


ZERO 2 LED


design Francesco Brivio





Lampada da parete a luce indiretta dalla forma semplice e geometrica. Adatta per l'illuminazione di spazi commerciali. Corpo in pressofusione d'alluminio verniciato a polveri previo trattamento di fondo che garantisce una lunga protezione nel tempo. Parabola in alluminio purissimo (99.5%) ad emissione asimmetrica. Disponibile fissa o orientabile sull'asse orizzontale.

Clean geometric Wall fixture with indirect light distribution. Ideal for lighting residential and commercial spaces. Body in die-cast aluminum finished in powder coat paint with under layer which guarantees protection over time. Reflector in super pure aluminum (99.5%) with asymmetric light distribution. Available fixed or adjustable on horizontal axis.



La luce asimmetrica indiretta crea un ottimo confort visivo, non generando alcun tipo di abbagliamento.

La luce asimmetrica indiretta crea un ottimo confort visivo, non generando alcun tipo di abbagliamento.




Zero 2 LED è ideale per creare luce indiretta di atmosfera.

Zero 2 LED is ideal for creating indirect atmosphere lighting.



Possibilità di orientare il prodotto di 180° su entrambi i lati.



Fixture can be adjusted 180 degrees each way.





L'altezza ideale di installazione è 2 m dal pavimento.

Ideal installation is 2 meters (6.5 feet) off the floor.





La parabola asimmetrica permette una diffusione verso il centro dell'ambiente. La luce direzionale asimmetrica non crea fastidio e genera luce soffusa d'ambiente.


The assymetric reflector delivers light towards the center of the room.

ZERO 2 LED parete / wall

IP20 - Classe I / Class I - CE / F



Emissione a fascio asimmetrico / Asymmetric beam



05539 35W 1 LED 3000K CRI > 85 120° 360° 3100 lm 110/240/277 V 50/60 Hz alimentatore dimmerabile elettronico incluso / dimmable electronic ballast included LED incluso / LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **05539.01** grigio argento opaco / matt silver grey **05539.19** cromo lucido / chrome **05539.50**

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable Dimmerabile / Dimmable